



Manual de implantação de abrigos de ônibus

Gerência de Transporte Coletivo

Setor Técnico Operacional

Como solicitar:

Antes de fazer a solicitação, verifique abaixo se o local responde a todos os quesitos técnicos necessários:

O que deve ser observado:

Características do ponto:

Observe antes se o ponto tem a característica de EMBARQUE, ou seja, se os passageiros aguardam o ônibus no local para embarcar para seu destino. Estes pontos tem preferência sobre os demais.


Diversos pontos tem as duas características, servindo tanto para embarque, quanto para desembarque.

Largura da calçada:

A calçada deve ter no mínimo 2 metros de largura, em toda a extensão do abrigo. De acordo com a NBR 9050, o passeio público deve ser acessível a todos, sem obstruções que possam impedir a locomoção de cadeirantes, carrinhos de bebê, etc.

Além disso, o abrigo deve manter distância lateral de elementos da calçada que também permitam a livre circulação, como postes, árvores, lixeiras, orelhões, etc.

Imagine um círculo com raio de 1,2 metros, cujo centro é o pé da frente do abrigo. Este círculo não pode tocar nenhum elemento (árvores, postes, etc), como na imagem:



Empresa Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Rural de Bauru

☎ 3233 -9000

@emdurb@emdurb.com.br

🌐 www.emdurb.com.br

📘 facebook.com/emdurb





Manual de implantação de abrigos de ônibus

Gerência de Transporte Coletivo

Setor Técnico Operacional

Elementos de fachada:


Evita-se ao máximo com que os abrigos fiquem posicionados defronte a janelas, vitrines, grades, etc. Nestes casos, busca-se sempre um consenso entre a coletividade, e a não invasão da privacidade do imóvel. Somente em casos onde não há outra opção viável, os abrigos são implantados nestes locais.



Obstruções no passeio:

O local também deve ser livre de elementos no subsolo, como dutos de água de chuva, caixas de inspeção, canos diversos, entre outros, que não permitem a fixação dos apoios do abrigo do solo.

Evita-se também proximidade com árvores, devido a possíveis danos em suas raízes.



Empresa Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Rural de Bauru

☎ 3233 -9000

@ emdurb@emdurb.com.br

🌐 www.emdurb.com.br

📘 facebook.com/emdurb





Manual de implantação de abrigos de ônibus

Gerência de Transporte Coletivo

Setor Técnico Operacional

Outras questões que podem inviabilizar o abrigo:

Proximidade com esquinas, com guias rebaixadas, áreas de carga e descarga, também merecem atenção, e dependendo da análise técnica do setor responsável, podem inviabilizar a implantação do abrigo.


Para solicitar:

Basta enviar e-mail para: transcoletivo@emdurb.com.br, informando o nome da rua e a quadra.


Em caso de dúvidas, o telefone para contato é o 3233 9054.

A EMDURB não é responsável pela veiculação das mídias publicitárias. Para informações sobre veiculação de publicidade, a Empresa vencedora do processo licitatório é a Gera Arte: <http://www.geraarte.com.br>

Dimensões dos abrigos:



Modelo M1. Menor dimensão.



Modelo M4. Maior modelo.

Entre o modelo M1 e o M4 existem modelos intermediários, cujas dimensões podem variar conforme a análise do local. Modelos diferenciados também podem ser estudados, conforme conveniência.

Empresa Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Rural de Bauru

☎ 3233 -9000
✉ emdurb@emdurb.com.br

🌐 www.emdurb.com.br
📘 facebook.com/emdurb

